

Samhällsbyggnadskontoret

Johan Lindqvist, gatuingenjör
011-15 38 10

Teknisk handbok

Nyheter i version 2022-06-27

Bilagor:

Ändringshantering

Version	Anm	Ansvar/Utförd av
1.0		J.L

Innehåll

1. Process	2
2. Ändringar	2
2.1 Övergripande	2
2.2 Belysning & El	2
Belysningsanläggning	3
2.3 Gata & Trafik.....	3
Väg- och gatuutrustning.....	3
Överbyggnader och beläggningar	3
Gatusektioner	3
Dagvatten	3
2.4 Park & Natur.....	3
Lekplatser.....	3
Vegetation	3
Växtbäddar	3
2.5 Konstbyggnader.....	3
2.6 Typritningar	3
Gata Trafik	3

1. Process

Ändringar i Teknisk handbok, version 2022-06-27 har tagits fram under våren 2022 av en arbetsgrupp bestående av:

Johan Lindqvist - gatuingenjör, infrastruktur
Jonas Gustavsson – gatuingenjör, infrastruktur
Stefan Zetterholm – elingenjör, infrastruktur
Maria Rothman – strateg, stadsmiljö
Elisabet Manfred – landskapsarkitekt, stadsmiljö
Olivia Thörn – landskapsarkitekt, stadsmiljö
Arvid Wendel – landskapsarkitekt, stadsmiljö
Jakob Åhländer – landskapsarkitekt, park & mark
Elyias Yousef – broingenjör, gata & trafik
Sofie Axmacher – trafikplanerare, gata & trafik
Henrik Fahlbeck – trafikplanerare, infrastruktur
Per-Erik Hahn – trafikplanerare, infrastruktur

Beslut om publicering av ändringarna har tagits i beslutsforumet KAD
2022-06-13

2. Ändringar

2.1 Övergripande

Samtliga texter i teknisk handbok har omformulerats utifrån en uppdelning i krav och råd där:

Krav används när anvisningen är ytterst betydelsefull. Avsteg får endast göras om platsens förutsättningar gör det omöjligt att uppnå anvisningen utan att exempelvis orimliga kostnader eller omgivningspåverkan uppstår. Om avsteg från krav behöver göras ska detta godkännas av kommunens styrgrupp. Samtliga krav är formulerade med ”ska”.

Råd beskriver vårt standard-utförande. Avsteg ska motiveras och får inte innebära en försämrad funktion. Om avsteg från råd behöver göras ska detta godkännas av kommunens projekt- och referensgrupp. Samtliga råd är formulerade med ”bör”.

Utöver krav och råd innehåller handboken rådgivande och förklarande texter. Dessa är markerade med kursiv text.

2.2 Belysning & EI

Tidigare hänvisad belysningsplan utgår. Nya anvisningar som ersätter belysningsplanen har införts.

Belysningsanläggning

Nya anvisningar om stolpar med kontaktledning och belysning

2.3 Gata & Trafik

Väg- och gatuutrustning

Nya anvisningar om utförande av skyltar för cykelvägvisning

Nya anvisningar om pollare.

Överbyggnader och beläggningar

Ändrad anvisning om asfaltstyp på GC-vägar, vid handläggning.

Gatusektioner

Ändrad anvisning om bredd på GC-vägar

Dagvatten

Ny anvisning om betäckning till kupolbrunnar

2.4 Park & Natur

Lekplatser

Nya och ändrade anvisningar gällande säkerhet vid lekmiljöer

Vegetation

Nya anvisningar om leveransmetoder av växter

Växtbäddar

Ändrade anvisningar om konstgjorda växtbäddar.

2.5 Konstbyggnader

Nya anvisningar kring projektering, utförande och dokumentation.

2.6 Typritningar

Gata Trafik

Minimibredd på hållplatsplattform inlagt på typritning TH-T-002

Utförligare material- och utförandekrav inlagt på typritning TH-T-006